

preparation
and bleaching
finishing
printing
dyeing

TEXTILE
FINISHING

prodotti
per nobilitazione tessile

edizione 2003

NOTE ESPLICATIVE

Questo opuscolo ha lo scopo di presentare i principali prodotti che la **Fratelli Ricci** offre nel campo della nobilitazione tessile.

Numerosi altri prodotti sono disponibili su richiesta.

Esso è così strutturato:

- un elenco delle applicazioni che porta alla pagina dove sono illustrati i prodotti
- l'elenco dei prodotti, diviso per applicazioni
- un elenco dei prodotti in ordine alfabetico che porta alla pagina dove sono illustrati i singoli prodotti.

Nell'illustrazione dei prodotti, prima di una breve descrizione degli stessi, è indicato il carattere ionico utilizzando le seguenti abbreviazioni:

A: anionico

C: cationico

NI: non ionico

F: anfotero

PC: pseudo-cationico

DETERGENTI 4

IMBIBENTI 6

SBOZZIMANTI A BASE ENZIMATICA 7

SEQUESTRANTI 8

CANDEGGIO 9

CANDEGGIANTI OTTICI 10

RIMOZIONE DELL'ACQUA OSSIGENATA 11

DETERGENTI

BENZAMINA CONC	A	Detergente per purga e candeggio di fibre cellulosiche e relative miste.
BENZOPAL BKG	A NI	Imbibente, detergente a schiuma frenata, specifico per jet, overflow.
BENZOPAL CHN	A NI	Detergente a bassa schiuma per fibre cellulosiche e loro miste.
BENZOPAL CO	A	Imbibente, detergente indicato per la bagnatura a freddo di qualsiasi fibra. Adatto per le operazioni di purga, candeggio e lavaggio.
BENZOPAL ECO/TLE	A NI	Detergente ed emulsionante per la purga ed il lavaggio di fibre naturali e sintetiche Basso valore BIAS, facilmente biodegradabile.
BENZOPAL LT	NI	Detergente, impiegato nel pretrattamento in continuo e discontinuo di tutti i tipi di fibre e loro miste. Ha compatibilità con gli enzimi e permette il suo impiego in tutti i procedimenti di sbazzimatura enzimatica.
BENZOPAL RSM	NI	Imbibente, detergente per purga e candeggio per cotone e misti, lana e fibre sintetiche. Poco schiumogeno.
BIOBENZAMINA G2B	A	Detergente emulsionante per fibre cellulosiche. Utilizzabile in preparazione e tintura. Complessa calcio e magnesio.
IDROSCORE GP92M	A	Detergente solventato a base ecologica per fibre sintetiche. Adatto come emulsionante per la tintura da greggio.

DETERGENTI

PRODOTTO MTA LIQ.	A	Imbibente e detergente per purga e candeggio di tutte le fibre. Buon potere emulsioante. Lascia una mano morbida.
SETILAN M liq. SETILAN M polv.	A NI	Detergente per la sgommatura della seta.
TERIDOL B CONC	NI	Detergente emulsionante per il lavaggio della lana sucida.
TERIDOL BE/85	NI	Detergente, emulsionante particolarmente adatto per il lavaggio della lana.
TERIDOL BRD	NI	Esteri dell'acido citrico. Lavante poco schiumogeno ad alta biodegradabilità per tutti i tipi di fibre.
TERIDOL BS/N	NI	Detergente, imbibente esente da tensioattivi con buone proprietà emulsionanti e disperdenti. Impiegato nel pretrattamento continuo e discontinuo di fibre cellulosiche e miste.
TERIDOL TC/ECO	A NI	Detergente contenente solventi ecologici. Adatto per processi di lavaggio per tutti i tipi di fibra.
TERIDOL TR	A	Imbibente, disperdente per fibre naturali e sintetiche, usato in fase di purga e sbianca con acqua ossigenata e ipoclorito sia del cotone che del poliestere/cotone. Ha un ottimo effetto antistatco.
TERIDOL Z		Detergente per sottobagno e pad batch.

IMBIBENTI

IDROFIL 2002	NI	Imbibente per tintura e candeggio pad batch e pad steam.
IDROFIL 95/S	NI (A)	Disaerante, imbibente non schiumogeno, indicato per trattamenti su tutti i tipi di fibre.
IDROFIL AL	A	Imbibente per la preparazione pad batch dei tessuti di cotone e relative miste.
IDROFIL FFD	A	Imbibente utilizzato in tutti i bagni di trattamento e cioè nella purga, nel candeggio e nella tintura.
MERCERIZZANTE RI BENZOPAL PSR	A	Imbibenti impiegati nella mercerizzazione di tutti i tipi di cotone, filati o tessuti con soluzioni di soda caustica fino a 30 Bé.
REFORIL NFB	A	Imbibente a bassa schiuma per i processi di foulardaggio, particolarmente indicato per i coloranti al tino. Adatto per la tintura in subbio.
SOLFOCIN 1582	A	Ottimo imbibente sia a freddo sia a caldo. Indicato per processi di foulardaggio.

SBOZZIMANTI A BASE ENZIMATICA

MICROZIM 02 L	Sbozzimante a bassa temperatura.
MICROZIM AFL	Sbozzimante a bassa temperatura completo di imbibente.
MICROZIM C35 L	Sbozzimante a bassa temperatura specifico per amidi miscelati con carbossimetilcellulosa.
MICROZIM CBA	Sbozzimante con attività costante tra 60 e 100°C.
MICROZIM T 02 L	Sbozzimante ad alta temperatura.
MICROZIM U 05 L	Sbozzimante a media ed alta temperatura.

SEQUESTRANTI

SEQUESTRANTE A620	A	Fosfonato per purga acida e candeggio.
SEQUESTRANTE CM	A	Sequestrante per calcio, magnesio.
SEQUESTRANTE FBR/55	A	Agente sequestrante per calcio, magnesio e ferro con notevole stabilità anche in ambiente fortemente alcalino.
SEQUESTRANTE FBR/1	A	Sequestrante per calcio, magnesio e ferro. Stabile nei bagni anche fortemente alcalini. Esercita inoltre un'azione anticatalitica nel candeggio con il perossido.
SEQUESTRANTE FE/T	A	Sequestrante per il ferro trivalente nel processo di candeggio di perossido.
TERIDOL KM	A	Viene impiegato nel pretrattamento, nella tintura del cotone con coloranti al tino e reattivi e nella saponatura di tessuti tinti con reattivi.

CANDEGGIO

PERIDOX LC		Agente ossidante per il candeggio di lane e sue miste.
PRODOTTO K		Additivo per sbozzima ossidativa in fase di candeggio.
STABILIZZATORE 321	A	Stabilizzatore specifico per i processi discontinui di candeggio con perossido.
STABILIZZATORE SM/40	A	Stabilizzatore con eccellenti performances nel candeggio con perossido d'idrogeno sia nei processi in continuo sia in discontinuo.
STABILIZZATORE IMB/EXTRA	A	Stabilizzatore per candeggio con perossido in continuo o discontinuo. Complessa i metalli pesanti. Contiene detergente.

CANDEGGIANTI OTTICI

NIVEAL CB	A	Ottico a fiamma bluastro per cellulosiche e poliammidiche, eccellente resa in bagni di sbianca alcalini con H_2O_2 ad elevata temperatura. Si ottengono gradi di bianco di elevata intensità e purezza (di tono bluastro).
NIVEAL CB/R	A	Ottico di tono rossastro affine alle fibre poliammidiche e cellulosiche. Si ottengono gradi di bianco di elevata intensità e purezza.
NIVEAL CTV	A	Possiede un'affinità elevata per le fibre cellulosiche e quindi è adatto specialmente per il metodo ad esaurimento. Il materiale trattato con il NIVEAL CTV possiede un'elevata solidità ad umido.
NIVEAL FC	A	Ottico per fibre cellulosiche, poliammidiche, lana e seta naturale. Applicabile sia in continua che per esaurimento.
NIVEAL HN	A	Ottico a bassa affinità per cellulosiche, adatto per il metodo a foulard.
NIVEAL HN/BR	A	Ottico a bassa affinità per cellulosiche con nuanzatura blu - violacea.
NIVEAL TX	A	Ottico per fibre di poliestere e triacetato, a fiamma bluastro. Applicabile per esaurimento e in continua, procedimento TERMOSOL.
NIVEAL EGR	A	Ottico per poliestere nuanzato in blu. Applicabile sia a foulard che ad esaurimento.
NIVEAL HN/B	A	Ottico a bassa affinità per cellulosiche. Nuanzato in blu.

RIMOZIONE DELL'ACQUA OSSIGENATA

**MICROBLEACH
T 10L**

Ausiliario per candeggio a base enzimatica. Killer del perossido.

REDOX PC

NI Catalizzatore per rimozione di residui di perossido di idrogeno dopo il candeggio.

TINTURA CELLULOSICHE 13

TINTURA LANA E SETA 15

TINTURA POLIAMMIDE 16

TINTURA ACRILICO 17

**TINTURA POLIESTERE
E ACETATO** 18

ANTISCHIUMA 19

FISSATORI 20

RIDUCENTI 21

TINTURA CELLULOSICHE

DISPERDENTE 224 liq. DISPERDENTE 224 pol.	A	Disperdente nella tintura delle fibre sintetiche con coloranti plastosolubili. Ausiliario nella tintura con coloranti al tino e allo zolfo.
EGALPON D/A	A	Ugualizzante nella tintura di fibre cellulosiche con coloranti diretti e con coloranti al tino.
EGALPON EL/80	NI	Disperdente, ugualizzante nella tintura di tessuti in poliammide con coloranti dispersi.
EGALPON G	NI	Ugualizzante nella tintura della lana con coloranti metallo-complessi. Favorisce la penetrazione nella tintura con coloranti diretti. Disperdente nella sgommatura della seta.
ANTIBASTONANTE LS	N	Antibastonante per tintura con coloranti diretti e reattivi.
EGALPON A	N	Ugualizzante per coloranti al tino. Scaricante per tinte dirette.
EGALPON RS	NI	Ugualizzante, ritardante per coloranti al tino. Prodotto non schiumogeno.

TINTURA CELLULOSICHE

PRODOTTO U	A	Indicato per la saponatura con coloranti reattivi e lo stripping riducente alcalino di fibre sintetiche tinte o stampate con coloranti dispersi.
TERIDOL EB JET	A	Scivolante antibastonante per jet e overflow.
TERIDOL FG	A	Saponante non schiumogeno, non tensioattivo per materiale tinto o stampato con coloranti reattivi. Sequestrante e colloide protettivo in preparazione di tintura.
TERIDOL GNI	A	Disperdente di sali di calcio, pectine, cere ed altre impurezze. Impiegato nella preparazione e nella tintura di cotone greggio sia ad esaurimento che nei procedimenti semicontinui.
TERIDOL HBC	N	Saponante per tinture reattive in macchine con limitato rapporto di bagno.
TERIDOL MB LIQ.	A	Antiriducente per migliorare la riproducibilità delle tinture. Ossidante per coloranti al tino.

TINTURA LANA E SETA

EGALPON LTS	NI (C)	Ugualizzante per lana con coloranti premetallizzati 1:2.
EGALPON EGN	NI (C)	Ugualizzante raccomandato nella tintura della lana e sue miste con coloranti acidi e metallo-complessi. Indicato anche nella tintura di fibre poliammidiche con coloranti anionici.
EGALPON G	NI	Ugualizzante nella tintura della lana con coloranti metallo-complessi. Favorisce la penetrazione nella tintura con coloranti diretti. Disperdente nella sgommatura della seta.
TERIDOL EB JET	A	Scivolante antibastonante per jet e overflow.
EGALPON RKM	NI (C)	Ugualizzante e disperdente per le miste lana-acrilico.

TINTURA POLIAMMIDE

EGALPON LTS	NI (C)	Ugualizzante per lana con coloranti premetallizzati 1:2.
EGALPON GFZ	NI	Disperdente, ugualizzante per la tintura di calze poliammidiche, in poliammide-lycra.
EGALPON EGN	NI (C)	Ugualizzante raccomandato nella tintura della lana e sue miste con coloranti acidi e metallo-complessi. Indicato anche nella tintura di fibre poliammidiche con coloranti anionici.
EGALPON EL/80	NI	Disperdente, ugualizzante nella tintura di tessuti in poliammide con coloranti dispersi.
EGALPON G	NI	Ugualizzante nella tintura della lana con coloranti metallo-complessi. Favorisce la penetrazione nella tintura con coloranti diretti. Disperdente nella sgommatura della seta.
PRODOTTO BNS	NI	Ugualizzante coprente le disuniformità tintoriali della fibra poliammidica. Bloccante nella tintura delle fibre poliammidiche in mista con altre fibre.
TERIDOL EB JET	A	Scivolante antibastonante per jet e overflow.
TERIDOL VS	NI	Donatore di acidità per pH finale di circa 4.
ANTIBASTONANTE LS	N	Antibastonante per coloranti acidi.

TINTURA ACRILICO

EGALPON P	C	Ugualizzante, ritardante nella tintura delle fibre acriliche con coloranti cationici.
EGALPON G	NI	Ugualizzante nella tintura della lana con coloranti metallo-complessi. Disperdente per la tintura lana acrilico in bagno unico.
EGALPON MDS	C	Ugualizzante ritardante senza effetto bloccante per la tintura delle fibre acriliche.

TINTURA POLIESTERE E ACETATO

DISPERDENTE 224 liq. DISPERDENTE 224 pol.	A	Disperdente nella tintura delle fibre sintetiche con coloranti plasto-solubili. Ausiliario nella tintura con coloranti al tino e allo zolfo.
EGALPON 3RM CONC	A	Ugalizzante per la tintura del poliestere.
EGALPON OSP	NI	Disperdente adatto per lo stripping dell'acetato.
EGALPON PGP	NI	Carrier per la tintura del poliestere a 105°C.
SEQUESTRANTE A620	A	Disperdente e regolatore di pH.
SOLFINOL S	A	Disperdente per la tintura in jigger, siluro e autoclave.
TERIDOL EB JET	A	Scivolante antibastonante per jet e overflow.

ANTISCHIUMA

ANTISCHIUMA FRS	NI	Antischiuma silconico indicato in tutte le lavorazioni.
ANTISCHIUMA PK	NI	Antischiuma silconico, resistente alle alte temperature; è indicato nei bagni di tintura jet.
ANTISCHIUMA SG/50	NI	Antischiuma non silconico di applicazione generale.

FISSATORI

COLORFIX CSR	C	Fissatore esente da formaldeide per coloranti diretti, diretti luce e reattivi. Non provoca viraggi di colore.
COLORFIX FR	C	Fissatore per coloranti diretti e reattivi.
COLORFIX GS	C	Fissatore per coloranti diretti e reattivi esente da formaldeide.
COLORFIX ST	A	Fissatore per coloranti acidi su fibre poliammidiche. Aumenta la solidità all'acqua di mare, al sudore e al lavaggio.
COLORFIX UZ	C	Fissatore per cotone per effetti delavè ed invecchiato.

RIDUCENTI

RIDUCENTE DS	Riducente ecologico per coloranti allo zolfo.
RIDUCENTE BT	Riducente per stripping di fibre sintetiche.
TERIDOL L	Riducente liquido per lo stripping del poliestere.

STAMPA

ANTISCHIUMA VS/50	NI	Antisciuma siliconico, adatto per stampa. Risultati eccellenti.
OLIO PER STAMPA A	A	Emulsionante e disperdente per paste da stampa.
POLIFAMINA ASP	NI	Ammorbidente per paste da stampa. Conferisce al tessuto/spugna stampato una mano morbida e gradevole.
EMUSSAL PZ	NI	Ammorbidente a base di silicone.
EMUSSAL OS 5	NI	Ammorbidente, lubrificante da utilizzare senza solvente. Favorisce le operazioni di stampa e conferisce al prodotto stampato una mano dolce e morbida.
SOLFOCIN 1582	A	Imbibente rapido.
TERIDOL HBC	NI (C)	Detergente, agente per saponature indicato per il lavaggio di tessuti stampati. Antirediposizione per i coloranti non fissati. I fondi bianchi non subiscono alterazioni.
PRODOTTO U	A	Agente per saponatura, adatto per saponature di coloranti reattivi e per lo "stripping" riduttore e alcalino delle fibre sintetiche tinte o stampate in coloranti dispersi.
COLLANTE PS/20	NI	Colla per tavoli da stampa.

STAMPA

LEGANTE FR/1	A	Legante a base di resina acrilica morbida per stampa a pigmento.
CLEAR FR 12	A	Addensante acrilico per stampa pigmento.
CLEAR FR 18	A	Addensante acrilico per stampa pigmento di disegni molto fini.
RISERVANTE GS	A	Prodotto per ridurre l'affinità tintoriale della lana e della poliammide.
RETICOLANTE FR/1	NI	Resina reticolante per migliorare la solidità allo sfregamento delle stampe a pigmento.

ANTIPIEGA	26
ANTISLITTANTI	27
AGENTI IMPERMEABILIZZANTI	28
POLIMERI	29
AMMORBIDENTI	30
AMMORBIDENTI SILICONICI	33
AUSILIARI PER FOLLATURA	34
BIO-POLISHING	35
STONE-WASH	36

ANTIPIEGA

TESSAL GL	NI	Resina gliossilica utilizzata nel finissaggio anti piega.
TESSAL MCK	NI	Resina reattiva per fibre cellulosiche e relative miste con fibre sintetiche o lana.
TESSAL UMG	NI	Resina anti piega per finissaggio esente da formaldeide su tessuti di fibre cellulosiche e loro miste con fibre sintetiche.
TESSAL ZF CONC	NI	Resina anti piega e easy-care a basso contenuto di formaldeide per trattamento di fibre cellulosiche e relative miste.
TESSAL WR	NI	Resina melamminica modificata per mano piena e sostenuta.
CATALIZZATORE MO/2		Catalizzatore a base di cloruro di magnesio, adatto ai processi "wash-and-wear".
CATALIZZATORE AG/3		Miscela sinergica di sali metallici per il trattamento di reticolazione a secco.
CATALIZZATORE AG/4		Miscela sinergica di sali metallici per il trattamento di reticolazione a secco. Riduce la formaldeide libera.

ANTISLITTANTI

ANTISLITTANTE CT/30	C	Il prodotto viene direttamente addizionato al bagno di appretto e applicato a foulard a temperatura ambiente. Compatibile con i prodotti normalmente usati per il finissaggio.
ANTISLITTANTE CT/M	C	Migliora la resistenza delle cuciture, l'effetto antistramante con mano morbida.
ANTISLITTANTE LT/30	A	Viene utilizzato nei bagni di finissaggio come antistramante compatibile con prodotti anionici e non ionici.

AGENTI IMPERMEABILIZZANTI

IDROSSAL 10 L	C	Prodotto idrorepellente per fibre cellulosiche, sintetiche, lane e loro miste.
IDROSSAL CPR	C	Finissaggio idrorepellente di fibre cellulosiche, sintetiche e relative miste. Prodotto ausiliario nel trattamento oleorepellente. Ammorbidente idrofugo.
IDROSSAL Z	C	Prodotto per il trattamento idrorepellente di tessuti di fibre cellulosiche di lana e fibre sintetiche e relative miste.

POLIMERI

ACRIPOL 1231	A	Dispersione acrilico-vinilica ad effetto riempiente.
ACRIPOL 530/C	A	Dispersione acrilica particolarmente indicata per ottenere una mano morbida, resistente ai lavaggi domestici.
ACRIPOL 90 DS	A	Dispersione acrilica particolarmente indicata per ottenere una mano piena e sostenuta. Resiste ai lavaggi domestici.
ACRIPOL BA	A	Dispersione acrilica impiegata nei finissaggi tessili per ottenere una mano mediamente rigida resistente ai lavaggi domestici.
APPRETTO BK	NI	Conferisce ai tessuti una mano sostenuta e piena.
LAMIGEL 7	A	Conferisce al tessuto una mano gonfia e piena lasciando una pellicola incolore e trasparente.
TESSAL V/50	A	Resina vinilica per finissaggio ad effetto rigido su fibre cellulosiche e relative miste.
ACRIPOL LG/87	A	Resina acrilovinilica per finissaggio sostenuto su fibre cellulosiche.
RICOSIL TSN	A	Resina poliuretana con mano sostenuta.
RICOSIL C48	C	Resina poliuretana con mano morbida.

AMMORBIDENTI

EMUSSAL A	PC	Ammorbidente che non influisce sulla solidità dei colori e non ingiallisce il materiale trattato con candeggianti ottici. Conferisce una mano soffice e morbida.
EMUSSAL AC 35	NI	Finissaggio easy-care di tessuti e maglieria di cotone, fiocco, lino e relative miste con fibre sintetiche. Migliora la cucibilità e diminuisce le perdite all'abrasione e allo strappo.
EMUSSAL CA/50	A	Ammorbidente indicato nei finissaggi con mano saponosa, esercita anche un effetto opacizzante.
EMUSSAL CB	C	Ammorbidente indicato per fibre cellulosiche, acriliche, lana e relative miste. Conferisce alle fibre una mano morbida e gonfia.
EMUSSAL FW	C	Ammorbidente per ogni tipo di fibra. Su fibre acriliche esercita una buona azione antistatica. Conferisce ai tessuti trattati una mano gradevole e morbida.
EMUSSAL KL	C	Ammorbidente per fibre naturali ed animali, possiede un ottimo effetto antistatico. Conferisce alla spugna una mano morbida e gonfia con effetto idrofilo.

AMMORBIDENTI

EMUSSAL PN/30	NI	Emulsione di paraffina che conferisce ai tessuti lucentezza e mano morbida.
EMUSSAL XD/3	C	Ammorbidente che conferisce ai tessuti una mano morbida e setosa, può essere applicato sia a foulard che a esaurimento. Non provoca fenomeni di ingiallimento ad alte temperature. È adatto per tutte le fibre e in particolare per cotone, cellulosiche, poliammidiche e miste.
MEOSOFT PF	ANF	Ammorbidente indicato per il finissaggio di tessuti in cotone e misti, velluti classici ed elasticizzati. Ottimo antistatico per tutte le fibre. Può essere impiegato anche nei bagni di candeggio con perossido per ottenere materiale meno ruvido.
POLIFAMINA 4000	NI	Policondensato ad elevato peso molecolare per ottenere mano morbida e lucida. Accellera la penetrazione delle bozzime nel filato.
POLIFAMINA 6000	NI	Policondensato ad elevato peso molecolare per ottenere mano morbida e molto lucida.
EMUSSAL TH	C	Morbido idrofilo per fibre naturali e sintetiche. Non ingiallisce alle alte temperature.

AMMORBIDENTI

EMUSSAL GLP/1	F	Ammorbidente per cotone e poliammide. Non ingiallisce ed ha un buon effetto antistatico.
EMUSSAL ST/M	PC	Ammorbidente di impiego generico. Non ingiallisce e lascia una buona idrofilia.
EMUSSAL CF/28	NI	Ammorbidente per fibre cellulosiche e sintetiche.
EMUSSAL CB/S	C	Ammorbidente per effetto di morbido marcato. Contiene elastomeri siliconici.
EMUSSAL NTS	C	Ammorbidente per effetto mano liscia e setosa ma non grassa.
EMUSSAL GHF	C	Ammorbidente con mano tipo "seta cotta" ed effetto opacizzante.
EMUSSAL SGA	NI	Ammorbidente con effetto craquant.
EMUSSAL LMF	C	Ammorbidente per articoli molto idrofili.
EMUSSAL FTM	C	Ammorbidente per effetti molto soffici e idrofili. Non ingiallisce.

AMMORBIDENTI SILICONICI

EMUSSAL SP	NI	Ammorbidente per qualsiasi tipo di tessuto che dà una mano morbida, liscia e setosa. Migliora la resistenza all'abrasione e la cucibilità dei tessuti.
EMUSSAL HS	NI	Ammorbidente per tutti i tipi di fibra. Da un effetto di morbido liscio in superficie. Adatto per finissaggi con resine.
EMUSSAL ZA	C	Microemulsione siliconica indicata per tutti i tipi di fibre. Viene impiegato come ammorbidente e lubrificante e dà ai tessuti una mano estremamente morbida.
RICOSIL HA CONC	C	Emulsione di silicone modificato per dare finissaggio elastico. Migliora l'effetto anti piega sia asciutto che su bagnato. Prodotto consigliato per il finissaggio "lava e indossa".
RICOSIL PN	NI	Emulsione siliconica che conferisce una mano morbida, leggermente piena e particolarmente levigata.
RICOSIL CS	C	Silicone solubile per tutti i tipi di fibre. Effetto di morbido analogo ad una microemulsione. Buona idrofilia. Esente da emulsionanti.
RICOSIL WSC	NI	Microemulsione di silicone idrofilo per tutte le fibre.

AUSILIARI PER FOLLATURA

LAURILAN	A	Ausiliario per follatura indicato per lane e fibre pregiate. Dona una mano particolarmente gonfia e morbida a basso contenuto di tensioattivi.
TERILAN LW	A	Ausiliario per follatura ad elevato potere ammorbidente, lascia una mano piacevolmente morbida e gonfia ed esalta il drappeggio.
TERILAN FE	A	Ausiliario per follatura a basso contenuto di tensioattivi, dotato di un ottimo potere feltrante. Evita la formazione di bastonature.

BIO-POLISHING

**MICROLASE
C10 L**

Cellulase specifica per cotone
e misti cotone.

**MICROLASE
P10 L**

Cellulase specifica per tencel 100%.

**MICROLASE
U10 L**

Cellulase specifica per tencel misti,
in particolare modo usata per lino.

STONE-WASH

MICRODENIM 306 G	Finissaggio di notevole contrasto con bassa rideposizione dell'indaco. Eccellente resistenza allo strappo.
MICRODENIM 367 S	Finissaggio ad elevatissimo contrasto con minore rideposizione dell'indaco e buona resistenza allo strappo.
MICRODENIM 208 S	Finissaggio di forte abrasione con alto contrasto. Permette di ridurre i tempi di lavorazione.
MICRODENIM CR8 L	Tempo ridotto di lavorazione. Miglior contrasto; rideposizione più contenuta rispetto alle tradizionali cellulasi acide.
MICRODENIM C08 L	Sbozzima ed abrasione combinata in un unico prodotto. Riduce il tempo del finissaggio, buon contrasto.
MICRODENIM 2.0S	Cellulasi neutra per abrasioni mediamente marcate e con elevato contrasto.
MICROLAC S2	Enzima laccasi per la decolorazione dell'indaco.

ACRIPOL 1231	33
ACRIPOL 530/C	33
ACRIPOL 90 DS	33
ACRIPOL BA	33
ACRIPOL LG/87	33
ANTIBASTONANTE LS	16, 19
ANTISCHIUMA FRS	22
ANTISCHIUMA PK	22
ANTISCHIUMA SG/50	22
ANTISCHIUMA VS/50	26
ANTISLITTANTE CT/30	31
ANTISLITTANTE CT/M	31
ANTISLITTANTE LT/30	31
APPRETTO BK	33
BENZAMINA CONC	6
BENZOPAL BKG	6
BENZOPAL CHN	6
BENZOPAL CO	6
BENZOPAL ECO/TLE	6
BENZOPAL LT	6
BENZOPAL PSR	8
BENZOPAL RSM	6

BIOBENZAMINA G2B	6
CATALIZZATORE AG/3	30
CATALIZZATORE AG/4	30
CATALIZZATORE M0/2	30
CLEAR FR 12	27
CLEAR FR 18	27
COLLANTE PS/20	26
COLORFIX CSR	23
COLORFIX FR	23
COLORFIX GS	23
COLORFIX ST	23
COLORFIX UZ	23
DISPERDENTE 224 LIQ.	16, 21
DISPERDENTE 224 POLV.	16, 21
EGALPON 3RM CONC.	21
EGALPON A	16
EGALPON D/A	16
EGALPON EGN	18, 19
EGALPON EL/80	16, 19
EGALPON G / EGALPON G CONC	16, 18, 19, 20
EGALPON GFZ	19
EGALPON LTS	18, 19

EGALPON MDS	20
EGALPON OSP	21
EGALPON P	20
EGALPON PGP	21
EGALPON RKM	18
EGALPON RS	16
EMUSSAL A	34
EMUSSAL AC 35	34
EMUSSAL CA/50	34
EMUSSAL CB	34
EMUSSAL CB/S	36
EMUSSAL CF/28	36
EMUSSAL CLP/1	36
EMUSSAL FTM	36
EMUSSAL FW	34
EMUSSAL GHF	36
EMUSSAL HS	37
EMUSSAL KL	34
EMUSSAL LMF	36
EMUSSAL NTS	36
EMUSSAL OS 5	26
EMUSSAL PN/30	35

EMUSSAL PZ	26
EMUSSAL SGA	36
EMUSSAL SP	37
EMUSSAL ST/M	36
EMUSSAL TH	35
EMUSSAL XD/3	35
EMUSSAL ZA	37
IDROFIL 2002	8
IDROFIL 95/S	8
IDROFIL AL	8
IDROFIL FFD	8
IDROSCORE GP92M	6
IDROSSAL 10L	32
IDROSSAL CPR	32
IDROSSAL Z	32
LAMIGEL 7	33
LAURILAN	38
LEGANTE FR/1	27
MEOSOFT PF	35
MERCERIZZANTE RI	8
MICROBLEACH T 10L	13
MICRODENIM 2.0 S	40

MICRODENIM 208 S	40
MICRODENIM 306 G	40
MICRODENIM 367 S	40
MICRODENIM C08 L	40
MICRODENIM CR8 L	40
MICROLAC S2	40
MICROLASE C10 L	39
MICROLASE P10 L	39
MICROLASE U10 L	39
MICROZIM 02L	9
MICROZIM AFL	9
MICROZIM C35L	9
MICROZIM CBA	9
MICROZIM T02L	9
MICROZIM U05L	9
NIVEAL CB	12
NIVEAL CB/R	12
NIVEAL CTV	12
NIVEAL EGR	12
NIVEAL FC	12
NIVEAL HN	12
NIVEAL HN/B	12

NIVEAL HN/BR	12
NIVEAL TX	12
OLIO PER STAMPA A	26
PERIDOX LC	11
POLIFAMINA 4000	35
POLIFAMINA 6000	35
POLIFAMINA ASP	26
PRODOTTO BNS	19
PRODOTTO K	11
PRODOTTO MTA LIQ.	7
PRODOTTO U	17, 26
REDOX PC	13
REFORIL NFB	8
RETICOLANTE FR/1	27
RICOSIL C48	33
RICOSIL CS	37
RICOSIL HA CONC	37
RICOSIL PN	37
RICOSIL TSN	33
RICOSIL WSC	37
RIDUCENTE BT	24
RIDUCENTE DS	24

RISERVANTE GS	27
SEQUESTRANTE A620	10, 21
SEQUESTRANTE CM	10
SEQUESTRANTE FBR/1	10
SEQUESTRANTE FBR/55	10
SEQUESTRANTE FE/T	10
SETILAN M liq. SETILAN M polv.	7
SOLFINOL S	21
SOLFOCIN 1582	8, 26
STABILIZZATORE 321	11
STABILIZZATORE IMB/EXTRA	11
STABILIZZATORE SM/40	11
TERIDOL B CONC.	7
TERIDOL BE/85	7
TERIDOL BRD	7
TERIDOL BS/N	7
TERIDOL EB JET	17, 18, 19, 21
TERIDOL FG	17
TERIDOL GNI	17
TERIDOL HBC	17, 26
TERIDOL KM	10
TERIDOL L	24

TERIDOL MB LIQ.	17
TERIDOL TC/ECO	7
TERIDOL TR	7
TERIDOL VS	19
TERIDOL Z	7
TERILAN FE	38
TERILAN LW	38
TESSAL GL	30
TESSAL MCK	30
TESSAL UMG	30
TESSAL V/50	33
TESSAL WR	30
TESSAL ZF CONC	30



**FRATELLI
RICCI**

FABBRICA PRODOTTI CHIMICI s.r.l.

21055 Gorla Minore VA Italy · Via A. Colombo, 128

Tel. +39 0331 368811 · Fax +39 0331 365759

www.fratelliricci.com · info@fratelliricci.com